

Statistique de la santé 2007



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2007

Données démographiques

2005

Population

| Population résidente permanente à la fin de l'année (en milliers) | Total | Hommes | Hommes (en % du total) | Femmes | Femmes (en % du total) |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 0-19 ans | 1 634,3 | 839,4 | 11,3 | 794,9 | 10,7 |
| 20-39 ans | 2 037,7 | 1 017,0 | 13,6 | 1 020,7 | 13,7 |
| 40-64 ans | 2 594,6 | 1 300,3 | 17,4 | 1 294,3 | 17,4 |
| 65-79 ans | 856,0 | 382,3 | 5,1 | 473,7 | 6,4 |
| 80 ans et plus | 336,4 | 113,4 | 1,5 | 223,0 | 3,0 |
| Total | 7 459,1 | 3 652,5 | 49,0 | 3 806,6 | 51,0 |
| Nombre d'hommes pour 100 femmes | 96,0 | | | | |
| Accroissement de la population (en %) | 0,6 | | | | |
| Nombre d'enfants par femme | 1,42 | | | | |
| Mortalité infantile (en o/oo)* | 3,9 | | | | |

* Mortalité infantile: décès pendant la première année de vie pour 1000 enfants nés vivants

Source: ESPOP, OFS

Naissances

| | |
|---|--------|
| Naissances vivantes (total) | 72 903 |
| Garçons | 37 569 |
| Filles | 35 334 |
| Pour 1000 habitants | 9,8 |
| Accouchements multiples | 1 179 |
| Mortinaissances (total) | 307 |
| Âge moyen de la mère à la naissance (en années) | 30,5 |

Source: BEVNAT, OFS


Interruptions volontaires de grossesse

| | |
|---|--------|
| Nombre d'interruptions de grossesse | 10 774 |
| Taux pour 1000 femmes en âge de procréer | 7,0 |
| Taux d'interruptions pour 1000 naissances | 147,8 |

Source: StatIWG, OFS

Etat de santé et espérance de vie

Part de la population qui se sent en bonne ou en très bonne santé ou qui a un problème de santé de longue durée¹, en 2002



¹ Depuis un an au moins, d'origine physique ou psychique

Source: Enquête suisse sur la santé, OFS

Espérance de vie

| | Hommes | Femmes |
|---|----------------------------|----------------------------|
| à la naissance (en années) | 78,7 (2005) | 83,9 (2005) |
| à l'âge de 65 ans (en années) | 18,1 (2005) | 21,6 (2005) |
| en bonne santé à la naissance (en années) | 67,5 (2002) 63,9 (1992) | 68,7 (2002) 65,3 (1992) |
| en bonne santé à l'âge de 65 ans (en années) | 12,6 (2002) 11,1 (1992) | 13,5 (2002) 11,9 (1992) |
| sans incapacité à la naissance (en années) | 73,7 (2002) 69,9 (1992) | 76,8 (2002) 75,2 (1992) |
| sans incapacité à l'âge de 65 ans (en années) | 14,6 (2002) 12,3 (1992) | 15,9 (2002) 14,7 (1992) |

Mortalité

2005

| Age | Nombre de décès, toutes causes confondues | | Taux de mortalité ¹ , toutes causes confondues (pour 100 000 habitants) | |
|----------------|--|---------------|---|--------------|
| | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 0 an | 179 | 129 | 479,9 | 364,5 |
| 1-14 ans | 96 | 54 | 51,7 | 30,8 |
| 15-44 ans | 1 391 | 727 | 507,0 | 263,9 |
| 45-64 ans | 5 067 | 2 794 | 2 205,0 | 1 201,0 |
| 65-84 ans | 15 120 | 12 445 | 16 373,0 | 9 438,0 |
| 85 ans et plus | 7 852 | 15 267 | 17 401,7 | 14 382,1 |
| Total | 29 705 | 31 416 | 655,1 | 408,3 |

Années potentielles de vie perdue*

| | Hommes | | | Femmes | | |
|----------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | APVP ² | % | Taux ¹ | APVP ² | % | Taux ¹ |
| Toutes les causes de décès | 126 690 | 100,0 | 3 675,5 | 68 413 | 100,0 | 1 976,3 |
| Tumeurs malignes | 34 552 | 27,3 | 980,6 | 29 323 | 42,9 | 824,2 |
| Appareil circulatoire | 22 170 | 17,5 | 616,0 | 6 803 | 9,9 | 188,4 |
| Accidents, toutes formes | 16 258 | 12,8 | 505,7 | 4 866 | 7,1 | 154,5 |
| Suicides | 16 258 | 12,8 | 475,8 | 6 365 | 9,3 | 185,9 |
| Maladies infectieuses | 2 079 | 1,6 | 58,7 | 1 107 | 1,6 | 31,6 |

¹ Taux standardisé selon l'âge pour 100'000 habitants, population standard de l'Europe

² Années potentielles de vie perdues entre la première et la 70^e année de vie

* Données provisoires

Source: Statistique des causes de décès, OFS

Déterminants de la santé

2002

Poids corporel (IMC)*: % de la population

| Sexe | Age (ans) | Insuffisance pondérale IMC < 20 | Poids normal IMC 20–24,9 | Légère surcharge pondérale IMC 25–29,9 | Forte surcharge pondérale IMC ≥ 30 (Obésité) |
|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Hommes | 19–34 | 6,5 | 61,5 | 28,1 | 3,9 |
| | 35–64 | 2,5 | 44,1 | 43,4 | 9,9 |
| | 65+ | 2,8 | 39,2 | 47,0 | 11,0 |
| Femmes | 19–34 | 31,1 | 52,1 | 12,6 | 4,3 |
| | 35–64 | 16,4 | 52,1 | 23,1 | 8,4 |
| | 65+ | 10,2 | 44,2 | 34,7 | 10,9 |

* L'indice de masse corporelle (IMC) se calcule en divisant le poids par la taille en mètre au carré. Plus celui-ci est élevé, plus le risque est grand d'être atteint de diabète, d'une maladie cardiovasculaire ou de certaines formes de cancer, ou encore de souffrir de douleurs articulaires.

Activités physiques pendant les loisirs: % de la population dès 15 ans

| | Hommes | Femmes | Total |
|--|--------|--------|-------|
| Grands efforts physiques (3 fois par semaine ou plus) | 30,7 | 23,8 | 27,1 |
| Aucun effort physique (jamais) | 32,2 | 41,0 | 36,8 |

Consommation de boissons alcooliques

• % de la population dès 15 ans:

| | Hommes | Femmes | Total |
|---|--------|--------|-------|
| Consommation quotidienne | 22,2 | 10,0 | 15,9 |
| Jamais, aucune consommation (abstinent) | 14,2 | 30,4 | 22,5 |

• % de la population dès 15 ans dont la consommation quotidienne d'alcool pur (en grammes) entraîne un risque moyen à élevé pour la santé:

| Femmes | | Hommes | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| risque moyen ($20 <= g < 40$ /jour) | 3,3 | risque moyen ($40 <= g < 60$ /jour) | 4,2 |
| risque élevé (> 40 g/jour) | 1,1 | risque élevé (> 60 g/jour) | 2,9 |

Consommation de tabac


| Part des fumeurs, en % | Hommes | Femmes | Total |
|---|--------|--------|-------|
| Toutes les classes d'âge (≥ 15 ans) | 36,0 | 25,5 | 30,5 |
| 15–19 ans | 8,6 | 10,1 | 9,3 |
| 15–24 ans | 39,9 | 34,8 | 37,4 |

Source: Enquête suisse sur la santé, OFS

Recours aux prestations de santé

Soins ambulatoires 2002

Consultations chez le médecin au cours de 12 mois:
taux de consultation et nombre moyen de consultations par habitant



Consultations chez le dentiste¹ (% de la population)

| | Hommes | Femmes |
|----------------|--------|--------|
| 15-24 ans | 66,9 | 72,3 |
| 25-34 ans | 58,7 | 64,3 |
| 35-44 ans | 60,9 | 69,0 |
| 45-54 ans | 65,3 | 70,8 |
| 55-64 ans | 67,0 | 70,8 |
| 65-74 ans | 63,0 | 64,9 |
| 75 ans et plus | 53,3 | 50,7 |
| Total | 62,8 | 67,1 |

¹ Dernière consultation remontant à moins de 12 mois

Source: Enquête suisse sur la santé, OFS

Soins hospitaliers 2005

Hôpitaux

| Hôpitaux de soins aigus | Nombre de cas | | Taux d'hospitalisation (cas) pour 1000 habitants ¹ | | Nombre de journées d'hospitalisation | | Journées d'hospitalisation pour 1000 habitants ¹ | |
|---------------------------------|---------------|---------|---|--------|--------------------------------------|-----------|---|----------|
| | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 15-59 ans | 245 386 | 344 422 | 105,33 | 149,03 | 1 374 694 | 1 887 407 | 590,05 | 816,70 |
| 60-79 ans | 186 913 | 182 885 | 320,68 | 268,05 | 1 548 849 | 1 604 298 | 2 657,28 | 2 351,40 |
| 80 ans et plus | 58 793 | 91 649 | 527,24 | 416,05 | 636 598 | 1 120 920 | 5 708,89 | 5 088,48 |
| Cliniques psychiatriques | | | | | | | | |
| 15-59 ans | 36 666 | 39 446 | 15,74 | 17,07 | 1 125 784 | 1 097 526 | 483,21 | 474,91 |
| 60-79 ans | 5 160 | 6 373 | 8,85 | 9,34 | 246 685 | 395 607 | 423,22 | 579,84 |
| 80 ans et plus | 1 437 | 2 801 | 12,89 | 12,72 | 75 493 | 150 465 | 677,01 | 683,04 |
| Autres hôpitaux | | | | | | | | |
| 15-59 ans | 15 486 | 13 107 | 6,65 | 5,67 | 409 505 | 326 430 | 175,77 | 141,25 |
| 60-79 ans | 18 611 | 21 786 | 31,93 | 31,93 | 410 270 | 454 179 | 703,88 | 665,68 |
| 80 ans et plus | 7 597 | 15 731 | 68,13 | 71,41 | 179 697 | 382 686 | 1 611,49 | 1 737,22 |

Source: Statistique médicale des hôpitaux, OFS

Établissements médico-sociaux

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| Personnes hébergées toutes les classes d'âge | 109 352 | Taux d'hébergement pour 1000 habitants ¹ | 14,7 |
| Hommes + femmes hébergé(e)s ≥ 80 ans | 64 470 | Journées d'hébergement pour 1000 habitants ¹ | 5 184 |
| Hommes + femmes hébergé(e)s ≥ 80 ans en % de la population ≥ 80 ans | 19,2 | | |
| Hommes hébergés ≥ 80 ans | 14 200 | | |
| Hommes hébergés ≥ 80 ans en % de la population masculine ≥ 80 ans | 12,5 | | |
| Femmes hébergées ≥ 80 ans | 50 270 | | |
| Femmes hébergées ≥ 80 ans en % de la population féminine ≥ 80 ans | 22,5 | | |

¹ Population résidente permanente au milieu de l'année 2005

Source: Statistique des établissements de santé non hospitaliers, OFS

Coût et financement du système de santé


Coûts 2004

| Indicateurs généraux des coûts de la santé | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Coûts de la santé en % du PIB | 11,5 | |
| Dépenses de santé par habitant en francs ¹ | 6 929 | |
| Coûts du système de santé en millions de francs | 51 647,3 | |
| Coûts ventilés selon les principaux fournisseurs de biens et services | en millions de francs | en % du total |
| Hôpitaux | 18 211,9 | 35,3 |
| Services ambulatoires | 15 519,8 | 30,0 |
| Etablissements médico-sociaux | 9 269,5 | 17,9 |
| Coûts ventilés selon les principales catégories de prestations | en millions de francs | en % du total |
| Soins hospitaliers | 24 584,8 | 47,6 |
| Soins ambulatoires | 15 193,4 | 29,4 |
| Vente de biens de santé | 6 531,3 | 12,6 |
| dont médicaments par les commerces de détail | 3 735,1 | 7,2 |
| dont médicaments par les médecins | 1 645,5 | 3,2 |
| dont appareils thérapeutiques | 1 150,7 | 2,2 |
| Autres prestations (p.ex. laboratoires d'analyses médicales, instituts de radiologie, transports, prévention, administration) | 5 338,0 | 10,4 |

¹ Population résidante moyenne 2004

Source: Coût et financement du système de santé, OFS

Financement selon l'agent payeur, 2004



Renseignements: 032 713 67 00
Fax: 032 713 61 07

E-mail: gesundheit@bfs.admin.ch
N° de comande: 848-0700